Continue

إرشادات لطيفة للحماض الكيتوني السكريات

الحرارة والنزلة المعوية الحادة على الرغم من إعطاء جرعات تصحيحية من الأنسولين. علاج الحموضة الكيتونية الإكثار من شرب الماء أو السوائل غير المحلاة والالتزام بالراحة. فحص نسبة السكر في الدم كل ساعتين والكيتون في البول كل أربع ساعات. إبلاغ الطبيب المعالج أو مرشد السكري. يجب أخذ جرعة الأنسولين حسب تعليمات الطبيب لتصحيح ارتفاعات السكر بالدم. عند فقدان الوعي يجب نقل المريض إلى أقرب مستشفى مما يتطلب العلاج بالوريد (الأنسولين والسوائل). ما هي الحموضة الكيتونية

يصبحا قادم اتخذت تأثير مكبرات الصوت الأمعائي. الأمراض الكبدية وكوبه هذه الأحماض الدهنية الأمعاء الدقيقة. الأمراض الكلوية والأمراض التي تؤثر على الكلى. الأشعة السينية للصدر. محطمة كهربية القلب

ية الكوليسترول والسكر) دراسة نكوصه إن الحماض الكيتوني للسكري هو عرض سريري حاد لنقص الأنسولين المطلق. لذلك فإن هذا العرض يعبر مرضي السكري من النوع الأول فيه خلايا البنكرياس التي تنتج الإنسولين تكون مُدَمَّرة. ومع ذلك يمكنك أيضًا مشاهدة هذه الظاهرة لدى المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني لسنوات كثيرة. حيث يحدث انخفاض في عمل خلايا المقررة للإنسولين مع مرور السنين. تحدث في الجسم عند انعدام الإنسولين عدة عمليات في ذات الوقت فالسكر لا يدخل إلى خلايا العضلات والأنسجة الدهنية، وعند انعدام الوقود في الخلايا تتوقف عمليات بناء خلايا العضلات والأنسجة الجديدة، وحتى إذا تم بدء عملية تدمير لهذه الخلايا. ونتيجة لذلك تتحرر أحماض بروتينية

ن تعاد السوائل إلى جسمك. سوف تحل السوائل محل السوائل التي فقدتها من خلال التبول المفرط. وكذلك تساعد في تخفيف السكر الزائد في الدم. 2. تزويد الجسم بالإلكتروليتات الإلكتروليتات هي معادن في الدم تحمل شحنة كهربائية. مثل: الصوديوم، والبوتاسيوم، والكلوريد حيث يمكن أن يؤدي نقص الأنسولين إلى خفض مستوى العديد من الشوارد في الدم. مستقلب الكهارل غير الوريد للمساعدة في الحفاظ على عمل القلب والعضلات والخلايا العصبية بشكل طبيعي. 3. العلاج بالأنسولين يعكس الأنسولين العمليات التي تسبب الحماض الكيتوني السكري بإضافته إلى السوائل والإلكتروليتات. حيث مستقلب العلاج بالأنسولين عادة عن طريق الوريد. وعندما ينخفض مستوى السكر في الدم إلى حوالي 200

ثافية من الأنسولين، فإن يتمكن من استخدام السكر الموجود دمك كطاقة. وفي الهاية سيبدأ في حرق الدهون بدلاً من ذلك. وعندما يحدث هذا، تنتج الأنسجة الدهنية كميات صغيرة من مادة حمضية تسمى الكيتونات. ويتم ببساطة إخراج مستويات أصغر من الكيتونات من الجسم ولا تسبب أي ضرر. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك أنسولين في جسمك، فسيتم إنتاج مستويات أعلى من الكيتونات ويمكن أن تتراكم في مجرى الدم وتبدأ في تغيير التوازن الكيميائي للدم لديك. ومن شأن هذا أن يسبب حالة تعرف باسم الحماض الكيتوني السكري. ما هو الحماض الكيتوني السكري؟ إذا استمر جسمك في إنتاج الكيتونات إلى الحد الذي يتأثر فيه التوازن الكيميائي للدم لديك، فإن هذا يسبب حالة الحماض الكيتوني السكري، أو

رحة قوية ملاحظات مفيدة ملاحظات إن الحماض الكيتوني للسكري هو عرض سريري حاد لنقص الأنسولين المطلق. لذلك فإن هذا العرض يعبر مرضي السكري من النوع الأول فيه خلايا البنكرياس التي تنتج الإنسولين تكون مُدَمَّرة. ومع ذلك يمكنك أيضًا مشاهدة هذه الظاهرة لدى المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني لسنوات كثيرة. حيث يحدث انخفاض في عمل خلايا المقررة للإ